UTOVARIVAČI

WOLF

VGP

Rumenački put br. 39, 21201 Rumenka
Tel: 021/540-426, 540-438
e-mail: office@vgp.rs, www.vgp.rs
https://www.facebook.com/vgp.doo
https://www.facebook.com/vgpnovisad/

MODEL: WL80 **UTOVARIVAČ**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

MOTOR	LOVOL 3 cilindra
SNAGA: kw/KS	25/34
NOMINALNI BROJ OBRTAJA - rpm	2400
NOSIVOST - kg	800
ZAPREMINA KAŠIKE - m3	0,4
UKUPNA VELIČINA - D x Š x V-A,B,C	4380x1600x2600
MEĐUOSOVINSKO RASTOJANJE - mm-D	1790
ŠIRINA TRAGA - mm-E	1230
SILA KIDANJA - kn	32
VISINA ISTOVARA SA SPUŠTENOM KAŠIKOM- mm-F	2500
DOMET MAX PODIGNUTE KAŠIKE - mm-H	800
CIKLUS (UTOVAR - ISTOVAR) - sek	8,5
UKUPNA TEŽINA - kg	2500
GUME:	**750-16/10-16,5/28X9-15,5/31X15,5-15**

Standardna oprema:
- hidraulični pretvarač obrtnog momenta,
- pogon 4WD,
- rotacija
- poteznica za vuču
- radio
- standardna kašika sa zubima 1600 mm 0,4 m3
- plivajući džojstik,
- ventilator u kabini, grejač u kabini,
- podesivi volan i sedište
- čekić za prozore,
- 220 V predgrejač motora
- aparat za gašenje požara
- kutija za alat
- standardne gume 750-16 - boja: bela / siva





MODEL: WL100 **UTOVARIVAČ**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

MOTOR	LOVOL 4 cilindra
SNAGA: kw/KS	39/53
NOMINALNI BROJ OBRTAJA - rpm	2400
NOSIVOST - kg	1000
ZAPREMINA KAŠIKE - m3	0,5
UKUPNA VELIČINA - D x Š x V-A,B,C	4750x1700x2600
MEĐUOSOVINSKO RASTOJANJE - mm-D	2080
ŠIRINA TRAGA - mm-E	1400
SILA KIDANJA - kn	40
VISINA ISTOVARA SA SPUŠTENOM KAŠIKOM- mm-F	2500
DOMET MAX PODIGNUTE KAŠIKE - mm-H	800
CIKLUS (UTOVAR - ISTOVAR) - sek	9,5
UKUPNA TEŽINA - kg	3300
GUME:	900-16/1200-16/31X15,5-15

Standardna oprema:
- hidraulični pretvarač obrtnog momenta,
- pogon 4WD,
- rotacija, zvuk prilikom kretanje u nazad,
- standardna kašika sa zubima 1700 mm 0,5 m3
- plutajući džojstik, grejač u kabini, radio
- podesivi volan i sedište, čekić za prozore,
- ventilator u kabini, 220 V predgrejač motora,
- aparat za gašenje požara, kutija za alat,
- poteznica za vuču
- standardne gume 900-16 - boja: bela / siva





MODEL: WL150 **UTOVARIVAČ**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

MOTOR	LOVOL 4 cilindra
SNAGA: kw/KS	39/53
NOMINALNI BROJ OBRTAJA - rpm	2400
NOSIVOST - kg	1500
ZAPREMINA KAŠIKE - m3	0,7
UKUPNA VELIČINA - D x Š x V-A,B,C	5280x1700x2580
MEĐUOSOVINSKO RASTOJANJE - mm-D	2260
ŠIRINA TRAGA - mm-E	1490
SILA KIDANJA - kn	48
VISINA ISTOVARA SA SPUŠTENOM KAŠIKOM- mm-F	2850
DOMET MAX PODIGNUTE KAŠIKE - mm-H	790
CIKLUS (UTOVAR - ISTOVAR) - sek	11
UKUPNA TEŽINA - kg	3600
GUME:	**1200-16/12-16,5/ 20,5/70-16**

Standardna oprema:
- hidraulični pretvarač obrtnog momenta,
- motor EURO 3
- pogon 4WD,
- rotacija, zvuk prilikom kretanja u nazad, radio,
- standardna kašika sa zubima 1700 mm 0,7m3,
- plutajući džojstik, varta akumulator, grejač u kabini,
- podesivi volan i sedište, čekić za prozore, ventilator u kabini,
- 220 V predgrejač motora, aparat za gašenje požara,
- kutija za alat, poteznica za vuču
- standardne gume 20.5 / 70-16 - boja: bela / siva



MODEL: WL160 **UTOVARIVAČ**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

MOTOR	LOVOL 4 cilindra
SNAGA: kw/KS	39/53
NOMINALNI BROJ OBRTAJA - rpm	2400
NOSIVOST - kg	1600
ZAPREMINA KAŠIKE - m3	0,9
UKUPNA VELIČINA - D x Š x V-A,B,C	5280x1700x2680
MEĐUOSOVINSKO RASTOJANJE - mm-D	2260
ŠIRINA TRAGA - mm-E	1490
SILA KIDANJA - kn	64
VISINA ISTOVARA SA SPUŠTENOM KAŠIKOM- mm-F	2850
DOMET MAX PODIGNUTE KAŠIKE - mm-H	790
CIKLUS (UTOVAR - ISTOVAR) - sek	11
UKUPNA TEŽINA - kg	4000
GUME:	20.5 / 70-16 23.5 / 70-16

Standardna oprema:
- hidraulični pretvarač obrtnog momenta,
- EURO 3, pogon 4WD
- rotacija, zvuk prilikom kretanje u nazad, radio
- standardna kašika sa zubima 1800 mm 0,9 m3
- plutajući džojstik, grejač u kabini
- podesivi volan i sedište, čekić za prozore
- ventilator u kabini, 220 V predgrejač motora
- aparat za gašenje požara, kutija za alat
- poteznica za vuču
- zadnja kamera sa LCD ekranom u kabini
- standardne gume 20.5 / 70-16
- boja: bela / siva





MODEL: WL200 **UTOVARIVAČ**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

MOTOR	YTO 4 cilindra
SNAGA: kw/KS	66/90
NOMINALNI BROJ OBRTAJA - rpm	2400
NOSIVOST - kg	2000
ZAPREMINA KAŠIKE - m3	1,2
UKUPNA VELIČINA - D x Š x V-A,B,C	6130x1920x2820
MEĐUOSOVINSKO RASTOJANJE - mm-D	2330
ŠIRINA TRAGA - mm-E	1625
SILA KIDANJA - kn	80
VISINA ISTOVARA SA SPUŠTENOM KAŠIKOM- mm-F	3200
DOMET MAX PODIGNUTE KAŠIKE - mm-H	885
CIKLUS (UTOVAR - ISTOVAR) - sek	9,5
UKUPNA TEŽINA - kg	6000
GUME:	16 / 70 - 20

Standardna oprema:
- hidraulični pretvarač obrtnog momenta,
- EURO 3, pogon 4WD,
- rotacija, zvuk prilikom kretanje u nazad, radio
- standardna kašika sa zubima 1920 mm 1,2 m3
- plutajući džojstik, grejač u kabini, podesivi volan i sedište
- čekić za prozore, ventilator u kabini, 220 V predgrejač motora
- aparat za gašenje požara, kutija za alat. poteznica za vuču
- zadnja kamera sa LCD ekranom u kabini
- standardne gume 16 / 70-20 - boja: bela / siva



MODEL: WTL2500 **UTOVARIVAČ TELESKOPSKI**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

MOTOR	YTO 4 cilindra
SNAGA: kw/KS	70/95,2
NOMINALNI BROJ OBRTAJA - rpm	2400
NOSIVOST - kg	2500
ZAPREMINA KAŠIKE - m3	1,2
UKUPNA VELIČINA - D x Š x V-A,B,C	6000x2090x2820
MEĐUOSOVINSKO RASTOJANJE - mm-D	2430
ŠIRINA TRAGA - mm-E	1470
SILA KIDANJA - kn	80
VISINA ISTOVARA SA SPUŠTENOM KAŠIKOM- mm-F	4500
DOMET MAX PODIGNUTE KAŠIKE - mm-H	885
CIKLUS (UTOVAR - ISTOVAR) - sek	9,5
UKUPNA TEŽINA - kg	5700

GUME: **20.5 - 16**
širina 307 mm, prečnik 831 mm

Standardna oprema:
- hidraulični pretvarač obrtnog momenta,
- EURO 3, pogon 4WD,
- rotacija, zvuk prilikom kretanje u nazad, radio
- standardna kašika sa zubima 1800 mm 1,2 m3
- plutajući džojstik, grejač u kabini, podesivi volan i sedište
- čekić za prozore, ventilator u kabini, 220 V predgrejač motora
- aparat za gašenje požara, kutija za alat. poteznica za vuču
- zadnja kamera sa LCD ekranom u kabini
- standardne gume 20.5 - 16 - boja: bela / siva





WOLF
WTL2500

WOLF
WTL2500

TEMP
HI
LO



UTOVARIVAČ

PRIKLJUČNI UREĐAJI

KAŠIKA SA ZUBIMA

KAŠIKA 4 U 1

KAŠIKA ZA ZRNO

KAŠIKA ZA MEŠANJE



KAŠIKA

SITO KAŠIKA

KAŠIKA ZA STAJNJAK

PALETAR FIKSNI

KANTA ZA POSIPANJE PESKA

HIDRAULIČNI PALETAR

DASKA ZA SNEG

DASKA ZA SNEG «V»

VALJKASTI HVATAČ

TURBINA ZA SNEG

TURBINA ZA SNEG

UTOVARIVAČ

PRIKLJUČNI UREĐAJI

WOLF

HVATAČ DEBLA

HVATAČ DEBLA

HVATAČ DEBLA

KROKODILKA

TRN ZA BALE

ČISTAČ SA ČETKOM

KOSILICA ZA TRAVU

MULČER

HVATAČ BALA

LOPATA ZA DRVO

DIZALICA

SPONA ZA HVATANJE

BUŠILICA ZA SADNJU
HIDRAULIČNI ČEKIĆ

ROVOKOPAČ

PREDNJA BAGERSKA RUKA

UTOVARIVAČ

OPCIJE GUMA

750-16

900-16

1200-16

16/90-16

10-16.5

31X15.5-15

12-16.5

14-17.5

20.5/70-16

20.5/70-16

23.5/70-16

16/70-20

16/70-20

16/70-24

17.5-25

DODATNA OPREMA

DIGITALNA INSTRUMENT TABLA
SA ELEKTRO - DŽOJSTIKOM

ZADNJI BRANIK
SA SVETLIMA

ZADNJA PLOČA ZA KAČENJE

REVERZER - ELEKTRO

VARTA AKUMULATOR

RASIPAČ SOLI

POTEZNICA

KUKA ZA VUČU

LED RADNA SVETLA

HALOGENA SVETLA

ZADNJA KAMERA

Rumenački put br. 39
21201 Rumenka
Tel: 021/540-426, 540-438
e-mail: office@vgp.rs
www.vgp.rs
https://www.facebook.com/vgp.doo